

Erdungsclip *ProClip PCE*

Verriegelungsbolzen

Einfache Verriegelung durch Kugelsperrbolzen

Sperrklinke

Selbstverriegelnd am Rohr durch einfallende Sperrklinke

Federklammer

Sorgt für automatisches Schnappen an Rohre mit 50mm Durchmesser

Klinkenhebel

Entriegelung per Knopfdruck durch Anheben der Sperrklinke


Griff

Ermöglicht ergonomische Ein-Hand-Bedienung

Zugentlastung

Für Kabel mit Durchmesser bis 11,0mm bzw. 16mm² Leitungsquerschnitt





Der Erdungsclip *ProClip PCE*

- schnappt selbständig an das Gurtrohr
- verriegelt automatisch
- Ein-Hand-bedienbar
- Zweitsicherung durch Verriegelungsbolzen (werkzeuglösbar)
- Öffnen der Klinkenverriegelung per Knopfdruck
- Zugentlastung am Kabel für Langlebigkeit

Abmessungen in mm (geöffnet): ca. 230 x 80 x 52

Abmessungen in mm (geschlossen): ca. 200 x 74 x 52

Gewicht: ca. 190g

Material: PA12/Aluminium

Max. Kabeldurchmesser/-querschnitt: 11mm/16mm²

Empfohlen für Rohrdurchmesser: 50mm

Übergangswiderstand: <60mΩ

Produktfotos *ProClip PCE*



- Vorbestellbar für Q1/2024 -